

柴胡



来源 源于豆科植物黄芪或内蒙黄芪的干燥根

别名 地熏、茈胡、山菜、茹草、柴草

拉丁学名 *Bupleurum chinense*

产地 内蒙古、西北、山西、黑龙江、辽宁、河北

药用部分 伞形科植物柴胡干燥根。

主要成分 柴胡皂苷 (saikosapins a、 b、 c、 d 四种)，甾醇，挥发油 (柴胡醇、丁香酚等)，脂肪酸 (油酸、亚麻油酸、棕榈酸、硬脂酸等) 和多糖等

主要作用



解热

挥发油 (丁香酚、己酸、 γ -十一酸内酯和对甲氧基苯二酮)，柴胡皂苷 (皂苷元A) 对伤寒、副伤寒疫苗、大肠杆菌液、发酵牛奶、酵母等所致发热有明显解热作用

抗炎

对多种致炎剂所致踝关节肿和结缔组织增生性炎症均有抑制作用。

免疫功能

噬功能增强、自然杀伤细胞功能增强，提高病毒特异性抗体滴度，提高淋巴细胞转核率，提高皮肤迟发性过敏反应。

抗肝损伤

柴胡注射液(浓度1:1)1 ml/只皮下注射连续5天可显著降低四氯化碳引起的大鼠血清GPT升高，肝细胞变性及坏死也明显减轻，肝细胞内糖原及核糖核酸含量也接近正常。

抗辐射损伤

质酮含量增加，切除肾上腺后，不再有这些表现，故认为是通过肾上腺皮质实现的。此外，体外有抗结核菌作用。药理作用研究进展：与中药药理研究数据库连接。

医书记载

1. 《本草备要》：柴胡，外感生用，内伤升气酒炒用根，中行下降用梢，有汗咳者蜜水炒。
2. 《名医》曰：一名山菜，一名茹草。叶，一名芸蒿，辛香可食，生宏农及冤句。二月、八月采根，曝干。
3. 《本经》上品有茈胡而无此。晚来医乃用之。



西安鸿云(集团)有限公司
XI'AN HONEYED CORPORATION

陕西省西安市碑林区东大街130号A座3862室
电话: 029-87453333 传真: 029-87457777

<http://www.lusgroup-health.com>